植 物 分 类 学 报 34(3):339～340(1996)
Acta Phytotaxonomica Sinica

几种青冈属植物新组合*

张永田　　陈永清
(福建省亚热带植物研究所，厦门 361006)　　(福建顺昌县林业委员会，顺昌 353200)

SOME COMBINATIONS OF *CYCLOBALANOPSIS* (FAGACEAE)

Chang Yong-tian
(*Fujian Institute of Subtropical Botany*, Xiamen, Fujian, 361006)

Chen Yong-qing
(*Forestry Commi ssion of Shunchang County*, Shunchang, Fujian, 353200)

Key words *Cyclobalanopsis*; China
关键词 青冈;中国

本文探讨了青冈属的几个种的学名，给予新组合如下：

1 薄叶青冈

Cyclobalanopsis kontumensis (A. Camus) Y. C. Hsu et H. W. Jen [in Acta phytotax. Sin. **14**(2):78. 1976, in clavi; in C. Y. Wu, Fl. Yunan. **2**:321, Fig. 96, 8～12. 1979; in W. C. Cheng, Sylva Sinica **2**:2304, Fig. 1158 1～4. 1985, basionym. non cit. comb. inval.]ex Y. T. Chang, comb. nov——*Quercus kontumensis* A. Camus in Monogr. Gen. Quercus Atlas I Explic. pl. p. 24. 1934.

分布:中国云南及越南。

2 鹿茸青冈　平脉青冈

Cyclobalanopsis subhinoidea (Chun et Ko) Y. C. Hsu et H. W. Jen [in W. C. Cheng, Sylva Sinica **2**: 2292, Fig. 1156: 1～2. 1985, basionym. non cit. comb. inval.] ex Y. T. Chang, comb. nov. ——*Quercus subhinoides* Chun et Ko in Acta phytotax. Sin. **7**:39. 1958; Fl. Hainan. **2**:360. 1965.

分布:海南。

3 靖西青冈

Cyclobalanopsis chingsiensis (Y. T. Chang) Y. T. Chang, comb. nov. ——*Quercus chingsiensis* Y. T. Chang in Acta phytotax. sin. **11**(3):257～258, pl. 33. 1966; Fl. Guizhou. **1**: 106, Fig. 102. 1982, pro syn. sub. *Cyclobalanopsis thorelii* (Hick. et A. Camus) Hu.

---

* 1996-01-15 收稿。

分布:广西。

4 多脉青冈 粉背青冈

Cyclobalanopsis multinervis Cheng et T. Hong in Sci. Silvae **8**(1):10. 1963; Y. C. Hsu in W. C. Cheng, Sylva Sinica **2**:2313. 1985. ——*Quercus hypargyrea* (Seem. ex Diels) Huang et Y. T. Chang in [Icon. Cormoph. Sin. Suppl. **1**:121, 1982. in clavi.] Guihaia **12**(4):302. 1992. ——*Quercus glauca* Thunb. var. *hypargyrea* Seem. ex Diels in Bot. Jahrb. **29**:293. 1900——*Cyclobalanopsis hypargyrea* (Huang et Y. T. Chang) Y. C. Hsu et H. W. Jen in J. Beijing Forest. Univ. **15**(4):46. 1993.

分布:湖南、江西、福建、广西等省区。

5 福建青冈

Cyclobalanopsis chungii (Metc.) Hsu et Jen ex Q. F. Zheng in Fl. Fujian. **1**:405, Fig. 362. 1982. ——*Quercus chungii* Metc. in Lingn. Sci. J. **10**:481. 1931. ——*Cyclobalanopsis chungii* (Metc.) Y. C. Hsu et H. W. Jen in J. Beijing Forest. Univ. **15**(4):45. 1993, comb. superfl.

分布:福建、广东、广西、湖南、江西。

6 拟薄片青冈

Cyclobalanopsis lamelloides (Huang) Y. T. Chang, comb. nov. ——*Quercus lamelloides* Huang in Guihaia **12**(4):304. 1992.

分布:西藏。

7 南川青冈

Cyclobalanopsis nanchuanica (Huang) Y. T. Chang, comb. nov. —— *Quercus nanchuanica* Huang in Guihaia **12**(4):305. 1992.

分布:四川。

8 东方青冈

Cyclobalanopsis dongfangensis (Huang *et al.*) Y. T. Chang. comb. nov. ——*Quercus dongfangensis* Huang *et al.* in Guihaia **12**(4):308. 1992.

分布:海南。